



BD 58589 AVENTADOR

Der Sitz ist für Baumaschinen - vor allem für Radlader - geeignet

Dieser Komfortsitz ist der Lamborghini unter den Baumaschinensitzen. Robust wie ein Stier. Die komfortable Niederfrequenzfederung schützt den Fahrer vor gesundheitsschädlichen Vibrationen und zeichnet sich besonders durch lange Lebensdauer aus.

Standard-Ausführung

- ▶ TLV-Federung/Niederfrequenzfederung: Luftfederung (24V)
Mind. 10.000 Arbeitsstunden Zuverlässigkeit
- ▶ 180 mm Federweg (inkl. 80 mm Höhen- und Neigungsverstellung)
- ▶ Gewichtsverstellung von 50 -175 kg Fahrergewicht
- ▶ einstellbarer Doppelstoßdämpfer
- ▶ verstellbare Rückenlehne
- ▶ Sitzkissenlängs- und Neigungsverstellung
- ▶ elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze
- ▶ Gleitschienen mit 180 mm Längsverstellung
- ▶ 4-Wege-Nackenstütze
- ▶ hochwertiger Stoffbezug

Optional

- ▶ 2-Punkt-Automatikgurt
- ▶ Schonbezug
- ▶ Armlehnen



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at

BULLDOZER
 ATTACHMENTS & SPARE PARTS
 Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.

Mai 2022





BD 3165 GALLARDO

Der Sitz ist für Baumaschinen (Bagger, Radlader, Stapler) geeignet

Der Luftfedersitz vom BD 3165 GALLARDO ist mit einer robusten Luftfederung ausgestattet, die es besonders einfach ermöglicht, das Fahrergewicht bis 200 kg einzustellen. Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz sowohl als Baggersitz, Radladersitz, Muldenkippersitz und auch als Staplersitz eingesetzt werden.


Standard-Ausführung

- ▶ Luftfederung mit 24 V Kompressor, 160 mm Federweg
- ▶ stufenlose Gewichtsverstellung von 50 – 200 kg
- ▶ 5-Stufen Bandscheibenstütze
- ▶ einstellbare Rückenlehne
- ▶ Horizontalfederung
- ▶ Sitzheizung
- ▶ Sitzkissentiefeinstellung
- ▶ Sitzkissenneigungseinstellung bis 7,5° (in 3 Positionen)
- ▶ austauschbare Sitzkissen
- ▶ 280 mm Spurweite
- ▶ 160 mm Längsverstellung
- ▶ einstellbare Nackenstütze



Optional

- ▶ Armlehnenpaar klappbar, Neigung einstellbar
- ▶ passgenauer Schonbezug
- ▶ Gurt uvm.



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at



Mai 2022

BULLDOZER
ATTACHMENTS & SPARE PARTS

Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.

Sitz

Ergotec 500

Der ultimative Baumaschinensitz

Die innovative Konzeption unter den Baumaschinensitzen

Durch die Kombination hochwertiger Komponenten entsteht der ultimative Baumaschinensitz. Die hervorragenden Eigenschaften dieses Sitzes werden durch die ergonomischen Gutachten des Herrn Dr. Med. U. Riepenhausen, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und des Skoliose-zentrums der ASKLEPIOS Burgseekliniken Bad Salzungen bestätigt.

Technische Merkmale:

- ▶ Sicherheitskopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar
- ▶ Das hoch und „offen“ ausgeführte Rückenteil bietet jedem Rücken ideale Führung, angenehmen Vollkontakt, Aktiv-Lamelle mit Klimadynamik
- ▶ 4 Wege SCHUKRA Lordosenstütze stufenlos
- ▶ Seitenführung am Rückenteil fein einstellbar für optimalen Kontakt in schwierigem Gelände
- ▶ Aktiv-Lamellen im Sitzteil, flächenoptimiert mit Klimadynamik verhindern Rutschen im steilen Gelände
- ▶ Auszugsitzteil für individuelle Oberschenkelentlastung
- ▶ einstellbare Rückenlehne
- ▶ Sitzheizung
- ▶ Luftfederung, 125 mm Federweg mit stufenloser Gewichtsverstellung von 50-150 kg, Vornbedienung
- ▶ 60 mm Höhen- und Neigungseinstellung
- ▶ 200 mm Längsverstellung (10 Stufen)



Nummer	Beschreibung
Ergotec 500.12	Fahrersitz mit Luftfederung, 12 V Kompressor
Ergotec 500.24	Fahrersitz mit Luftfederung, 24 V Kompressor
Ergotec 500 M	Fahrersitz mechanisch gefedert

Zubehör und Ersatzteile:

Nummer	Beschreibung
1138 (AL3155)	Komfort-Armlehnen, klappbar, Neigung einstellbar
1828 (9503.1)	2-Punkt-Automatikgurt
1855 (0400-0000)	4-Punkt-Statikgurt
2410 (177949)	einstellbarer Stoßdämpfer

Anwendungsgebiete:



Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz als Baggersitz, als Radladersitz und als Muldenkippersitz eingesetzt werden. Aufgrund der Erfüllung der verschiedenen Brandschutznormen kann der Sitz auch als Lokführersessel oder als Fahrersitz für Straßenbahnen, oder als Schienenfahrzeugsitz verwendet werden.

BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

BULLDOZER
ATTACHMENTS & SPARE PARTS


Mai 2022



Sitz BD554 für alle Baumaschinen

Der Baumaschinensitz BD554 ist mit Luftfederung und mit einer 60 mm Höhen- und Neigungsverstellung ausgestattet, die es ermöglicht, den Fahrersitz im steilen Gelände den extremen Gegebenheiten anzupassen. Aufgrund der Vornbedienung kann der Sitz sowohl als **Baggersitz**, **Radladersitz**, **Muldenkippersitz** oder auch als **Staplersitz** eingesetzt werden.

- ▶ Luftfederung, 24 V
- ▶ 125 mm Federweg
- ▶ stufenlose Gewichtsverstellung von 50 - 150 kg
- ▶ einstellbare Rückenlehne
- ▶ 5-Stufen Bandscheibenstütze
- ▶ 200 mm Längsverstellung (10 Stufen)
- ▶ 60 mm Höhen- und Neigungseinstellung
- ▶ Vornbedienung
- ▶ Stoffbezug schwarz oder braun
- ▶ 305 oder 280 mm Spurweite



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

BULLDOZER

Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben. *Preis Netto excl. USt., zusätzlich Frachtkosten, Angebot gültig bis auf Widerruf.

A T T A C H M E N T S & S P A R E P A R T S

Mai 2022



Sitz

BD 502



Der Sitz ist für Bau- und Landmaschinen geeignet. Die PRO-Ausführung hat vielfältige Einstellmöglichkeiten

Standard-Ausführung

- ▶ **Horizontalfederung**
- ▶ Luftfederung mit eingebautem 12V Kompressor
- ▶ Halbautomatische Gewichtseinstellung
- ▶ Gewichtseinstellung 50 - 130 kg
- ▶ Federweg 120 mm
- ▶ Höhenverstellung stufenlos 80 mm
- ▶ Längsverstellung 200 mm
- ▶ Sitzbreite 490 mm
- ▶ Hoher Rücken
- ▶ verstellbare Rückenlehne
- ▶ Sitzkissentiefen- und neigungsverstellung
- ▶ Stoffbezug

Optional

- ▶ Heavy Duty PVC
- ▶ Drehplatte, Ablagetasche
- ▶ Sitzkontaktschalter
- ▶ Lendenwirbelstütze pneumatisch
- ▶ 24V oder 48V Kompressor



Anwendungsgebiete:



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

BULLDOZER
ATTACHMENTS & SPARE PARTS



Mai 2022



Sitz T 700

Der Sitz ist für Landbaumaschinen
und kleinere Fahrzeuge geeignet

Standard-Ausführung




- ▶ Sitz mit Rückenfederung
- ▶ Gewichtseinstellung 50 - 120 kg
- ▶ Federweg 80 mm
- ▶ Längsverstellung 150 mm
- ▶ Heavy Duty PVC
- ▶ Sitzbreite 485 mm
- ▶ verstellbare Montageplatte vario
- ▶ platter Rücken
- ▶ Gurtbefestigungspunkte

Optional

- ▶ Gurt



Anwendungsgebiete:



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

BULLDOZER
Alle Angaben vorbehalten! Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.
A T T A C H M E N T S & S P A R E P A R T S

Mai 2022



Sitz

US 20

Sitz für Gabelstapler und
Industriefahrzeuge

Der US 20 ist ein Gabelstaplersitz der neuesten Generation. Er wird in heavy duty PVC-Ausführung geliefert.

- ▶ Mit mehr Seitenunterstützung, sowohl im Rückenbereich als auch beim Sitzkissen
- ▶ Diese Kissen-Neugestaltung sorgt für eine bessere Kondensation offener Fahrzeuge
- ▶ Strapazierfähiger und beständiger gegen Nässe
- ▶ Ausgestattet mit einem robusten Griff, um die Gewichtseinstellung zu betätigen
- ▶ Drehknopf um Rückenlehne zu verstellen

Standard-Ausführung

- ▶ Mechanisch gefederte Sitzfläche
- ▶ Gewichtseinstellung 60 - 120 kg
- ▶ Federweg 40 mm
- ▶ Längsverstellung 150 mm
- ▶ Sitzbreite 490 mm
- ▶ in die Breite verstellbare Schienen (150 - 328 mm)
- ▶ verstellbare Rückenlehne
- ▶ Sitzkontaktschalter

Optional

- ▶ Sitzheizung
- ▶ Armlehnen



BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr.: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at

BULLDOZER®
A T T A C H M E N T S & S P A R E P A R T S

Mai 2022



Passform-Schonbezüge®

für Nutzfahrzeuge und Baumaschinen

Vorteile und Anwendungsgebiete

- ▶ Hochwertige, maßgeschneiderte Sitzbezüge aus abriebfestem ALCANTARA-Gewebe oder Stoff
- ▶ Werterhaltung und Schonung der Originalsitze
- ▶ Kunstlederausführungen bei extremen Gebrauch
- ▶ Lammfellbezüge in Premiumqualität
- ▶ Sitzbezüge für alle Bau-, Land- und Forstmaschinen
- ▶ Schutzbezüge für die Werkstatt
- ▶ Spezialbezüge für Klimasitze
- ▶ Schon- und Schutzbezüge für Stapler
- ▶ in verschiedenen Farben und Ausführungen



**Wir beraten
Sie gerne!**

BULLDOZER
Attachments & Spare Parts

BULLDOZER Handels G.m.b.H.
A-8120 Peggau, Wilhelm-Jentsch-Straße 4, Tel.Nr: +43 (0) 3127/28 5 44
UID-Nr.: ATU 61 68 53 59, E-mail: office@bulldozer-parts.at
www.bulldozer-parts.at



Mai 2022



Ramtec

Yacust

FLYR LIGHTS



SANDVIK



CANGINI

EMILIANA
SERBATOI



Alle Angaben vorbehaltlich Druck- u. Satzfehler, alle Abbildungen, Teile, Namen und Beschreibungen sind nur zu Referenzzwecken angegeben.

A T T A C H M E N T S & S P A R E P A R T S